

Inhoud

1. Omschrijving materiaalbak.....	3
2. Specificaties.....	5
3. Veiligheidspictogrammen.....	6
3.1 Productomschrijving: ISO 7010 Pictogrammen - Oogbescherming verplicht	7
3.2 Productomschrijving: ISO 7010 Pictogrammen - Veiligheidshandschoenen verplicht	8
3.3 Productomschrijving: ISO 7010 Pictogrammen – Personenvervoer verboden.....	9
4. Handleiding	10
4.1 Algemene veiligheidsregels.....	11
4.2 Bediening en veiligheid	11
4.3 Belading van de materiaalbak	12
5. EG-verklaring	14

1. Omschrijving materiaalbak

1. Omschrijving materiaalbak

Materiaalbak, opgebouwd uit plaatstaal 5mm, gegalvaniseerd.



Afmetingen : 3500 x 600 x 800 x 600 mm

Voorzien van Manitou liftsysteem.



FVB Constructions

Type:	Materiaalbak
Chassisnummer:	MB22-01
Bouwjaar:	2022
Tara:	510 kg
MTM:	2500 kg

2. Specificaties

2. Specificaties

Type :	materiaalbak
Chassisnummer :	<i>variabele parameter</i>
Bouwjaar :	<i>variabele parameter</i>
Metaal :	staal
Totaalgewicht materiaalbak :	510 kg
Oppervlaktebehandeling :	gegalvaniseerd
Lengte (mm) :	3500
Breedte (mm) :	800
Hoogte (mm) :	600
Laadvermogen (kg) :	2.500 kg MTM

3. Veiligheids- pictogrammen

3. Veiligheidspictogrammen

3.1 Productomschrijving: ISO 7010 Pictogrammen - Oogbescherming verplicht



Legende	Oogbescherming verplicht
Omschrijving	ISO 7010 Pictogrammen - Oogbescherming verplicht
PIC beschrijving	Oogbescherming verplicht
Productnormen	ISO 7010
Type Pictogram	Gebod

3.2 Productomschrijving: ISO 7010 Pictogrammen - Veiligheidshandschoenen verplicht



Legende	Veiligheidshandschoenen verplicht
Omschrijving	ISO 7010 Pictogrammen - Veiligheidshandschoenen verplicht
PIC beschrijving	Veiligheidshandschoenen verplicht
Productnormen	ISO 7010
Type Pictogram	Gebod

3.3 Productomschrijving: ISO 7010 Pictogrammen – Personenvervoer verboden



Legende	Personenvervoer verboden
Omschrijving	ISO 7010 Pictogrammen – Personenvervoer verboden
PIC beschrijving	Personenvervoer verboden
Productnormen	ISO 7010
Type Pictogram	Gebod

4. Handleiding

4. Handleiding

4.1 Algemene veiligheidsregels

Veiligheidsvoorzieningen mogen nooit verwijderd of buiten gebruik gesteld worden.

Gebruik de materiaalbak uitsluitend waarvoor deze vervaardigd is: het transporteren en stockeren van stellingbuizen.

Het is ten stelligste verboden in de bak personen te vervoeren alsook onder de last door te lopen !!

4.2 Bediening en veiligheid

Bij het rechtstreeks aankoppelen op de Manitou steeds de borgpen met sluiting zekeren !!



4.3 Belading van de materiaalbak

Verdeel de belading op die wijze over de bak zodat een juiste gewichtsverdeling in acht genomen wordt. Het gewicht mag in totaliteit de maximale toelaatbare massa van 2.500 kg niet overschrijden. Overbelading kan blijvende beschadiging tot gevolg hebben aan wat voor onderdeel ook.

Eens de belading hoger komt dan $3/4^{\text{de}}$ van de hoogte van de bakrand, dient u gebruik te maken van een riem om de inhoud vast te maken zodat deze niet uit de bak kan vallen tijdens het rijden.

Er mag NOOIT iemand IN de bak stappen !!

5. EG-verklaring

**DE EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
WORDT BEZORGD OP HET MOMENT VAN
OPLEVERING VAN DE MATERIAALBAK.**